



KUBIK

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Логотип	3
Свободное поле	4
Фирменные цвета	5
Обводка	6
Недопустимое использование логотипа	7
Шрифт	8
Технологические требования	10


Основная версия

Логотип состоит из знака и названия.
Знак — это стилистическое изображение камеры.



Знак

Логотип можно использовать без названия — только знак.
Лучше всего подходит для оформления обложек, папок
и сувенирной продукции.



основная версия: https://yadi.sk/d/dSBi_Zmh3KL6Z5

Свободное поле

Вокруг логотипа необходимо оставлять свободное поле, для легкого прочтения и узнаваемости.


Поле образовано периметром фигуры, которая получается при перемещении основного круглого элемента Знака в края Логотипа так, чтобы центр круглого элемента попадал в левый и правый нижние углы Надписи и крайнюю верхнюю точку Знака.



Минимальный размер логотипа

При использовании логотипа в печатной продукции желательно не использовать размер меньше 6 мм по высоте.

При нанесении логотипа на корпуса камеры, минимальный размер зависит от технических требований производства.




Основные цвета




Дополнительные цвета


Применяются в печатной продукции и в интернет- и теле-рекламе.




CMYK: 55 50 75 05
RGB: 108 107 83




CMYK: 59 54 76 11
RGB: 98 96 76



CMYK: 63 58 78 18
RGB: 88 87 70



CMYK: 67 62 79 24
RGB: 78 77 64



CMYK: 70 65 80 30
RGB: 70 69 59

Дополнительная обводка

В некоторых случаях допускается обводка вокруг логотипа, во избежание “сливания” с неоднородным, или пестрым фоном.

Это относится и при использовании на фоне близком к цвету логотипа (при крайней необходимости).



Недопустимое использование логотипа



Искажение пропорций при масштабировании



Любое искажение логотипа: повороты, перспективное искажение и т.п.



Изменение размера Знака, или Названия по отношению друг к другу



Изменение пропорций элементов Знака

Основной шрифт

В оформлении основной части материалов, заголовков, а так же в Названии логотипа используются современный, четко очерченный шрифт Circe.

Circe Extra Bold

Circe Bold

Circe

Circe Light



шрифт Circe: https://yadi.sk/d/L_AXYNcp3KL6EN

Дополнительный шрифт

Для описания, или в основном тексте, используется шрифт Roboto Condensed.

Roboto Condensed Light
Roboto Condensed



шрифт Roboto Condensed: <https://yadi.sk/d/JL6Hcg4M3KL6Qv>

Требования к нанесению логотипа на различные поверхности

Нанесение логотипа на корпуса цифровых устройств

На пластиковый корпус цифровых устройств логотип должен быть нанесен как вдавленный рисунок. Принцип такого нанесения обеспечивает стабильность товарного вида в условиях использования цифровых устройств.



Нанесение логотипа на этикетки для текстильных аксессуаров

Если требуется разместить логотип на аксессуарах рекомендуется изготовление ПВХ-этикеток, изготовленных путем последовательного заливания в специальные формы и дальнейшего «выпекания» в печах окрашенного в массу пластиизола. К главным преимуществам ПВХ-этикеток относятся высокая износостойчивость и визуальные качества.


При выборе цветов для этикетки следует руководствоваться цветами по системе Pantone, приведенными в данном руководстве. При производстве следует предусмотреть технологическое углубление по периметру этикетки, цель которого - скрыть нить пришивного шва.



технологическое
углубление







KUBIK

2017



KUBIK